

BBLフェイシャル禁忌事項

- ・体調のすぐれない方
(重度の疲れ、重度の寝不足、二日酔いを含む)
- ・アルコールを飲んで来られた方
- ・風邪気味の方
- ・病中・病後の方
- ・病院に通院されている方
- ・内科系疾患、伝染病疾患をお持ちの方
- ・てんかん発生の既往症のある方
- ・その他持病をお持ちの方
- ・継続的に薬の服用をされている方
- ・トリートメント当日に薬を服用されている方
(風邪薬・頭痛薬も含む)
- ・予防接種を受けて1週間の方
- ・アトピー性皮膚炎・ケロイド体質
- ・光アレルギー・ヘルペスをお持ちの方
- ・その他皮膚疾患をお持ちの方
- ・毛細血管拡張症の見られる方
- ・極端に色素の濃い肌
- ・極端に肌の弱い方・乾燥されてる肌
- ・日焼けによる炎症がある肌
- ・妊娠中、または妊娠の可能性のある方、
産後直後の方、授乳中の方

BBLをお受けすることができかねる部位

- ・粘膜部位
- ・切り傷・炎症・ニキビ・手術痕がある部位
- ・塗り薬を訴使用している部位
- ・瞼やイボの上
- ・肝斑や盛り上がった老斑の上
- ・イングロヘアが見られる部位
- ・病的にメラニンの濃い箇所
(ホクロ・シミ・あざ・乳輪・打ち身・乳輪内側)
- ・刺青、タトゥの上
- ・整形手術をされている箇所
- ・金の糸が入ってる部分
- ・コラーゲンやヒアルロン酸、ボトックスの注射をされている方
(1か月後の照射は可能)